

# 跨院重複開立醫囑查詢功能

## 查詢條件：

1. 必須以看診醫師本人的「醫事人員卡」先完成雲端藥歷調閱  
請注意：以「健保卡」或「非看診醫師之醫事人員卡」或「醫事人員卡副卡」調閱雲端藥歷則無查詢重複用藥功能
2. 需為看診當日病歷，並於雲端藥歷調閱後 4 小時內查詢跨院重複開立醫囑(跨院重複用藥)
3. 系統會以公告藥檔之 ACT5 比對院所用藥是否符合查核規範
4. 改版至 VPN1080923 含以後版本

## 雲端藥歷查詢 建議設定說明：

建檔-> 9.醫師資料-> 進階設定 6-> 設定看診「5 看診,詢問雲端藥歷」或「6 看診,不詢問雲端藥歷」

The screenshot shows the '醫師資料(DC101)' system interface. The '進階設定6' tab is selected and highlighted with a red box. The '看診' field is set to '6'. The '掛號' field is empty. The '進階設定6' description is: '2.完診,詢問雲端藥歷程式 (判斷1.高診次(就醫序號>90),2.病人>75歲,3.三高慢性病史連處(>65歲and開立慢病),4.家護名單,5.用藥關懷名單,6.診斷碼為三高,7.有健保卡)'. The '進階設定7' description is: '2.儲存時,詢問雲端藥歷程式(判斷1.高診次(就醫序號>90),2.病人>75歲,3.家護名單,4.用藥關懷名單)'. The '進階設定8' description is: '3.儲存時,不詢問雲端藥歷程式(判斷1.高診次(就醫序號>90),2.病人>75歲,3.家護名單,用藥關懷名單)'. The '進階設定4' description is: '4.儲存時,不管條件每一個人都查(要有健保卡)'. The '進階設定5' description is: '4.完診,不管條件都查'. The '進階設定6' description is: '5.看診,詢問雲端藥歷'. The '進階設定7' description is: '6.看診,不詢問雲端藥歷'.

若為掛號時先查詢雲端藥歷，則設定掛號「2、3 或 4」。為避免雲端藥歷查詢率不足，建議設定為「4」

The screenshot shows the '醫師資料(DC101)' system interface. The '進階設定4' tab is selected and highlighted with a red box. The '看診' field is empty. The '掛號' field is set to '4'. The '進階設定4' description is: '4.完診,不管條件都查'. The '進階設定5' description is: '5.看診,詢問雲端藥歷'. The '進階設定6' description is: '6.看診,不詢問雲端藥歷'. The '進階設定7' description is: '2.儲存時,詢問雲端藥歷程式(判斷1.高診次(就醫序號>90),2.病人>75歲,3.家護名單,4.用藥關懷名單)'. The '進階設定8' description is: '3.儲存時,不詢問雲端藥歷程式(判斷1.高診次(就醫序號>90),2.病人>75歲,3.家護名單,用藥關懷名單)'. The '進階設定9' description is: '4.儲存時,不管條件每一個人都查(要有健保卡)'.

請注意：掛號處也必須以看診醫師的醫事人員卡查詢雲端藥歷

## 跨院重複用藥查詢 操作說明：

① 建檔-> 9.醫師資料-> 進階設定 8-> 設定跨院重複醫囑檢查提示為 3.檢查病歷+連續處方箋

常用設定	進階設定1	進階設定2	進階設定3	進階設定4	進階設定5	進階設定6	進階設定7	進階設定8	進階設定9
醫生習慣數量J		醫令藥品用法 Ex:PRN(不乘天數)總量不反算 如要多個用法不反算 Ex:PRN,TID 用,隔開							
醫生習慣數量J		1或空白不啟動2:啟動ditto soap詢問插入覆蓋(此功能啟動會忽略進階設定7(DITTO(S,O)設定 空白或1:覆蓋 2:插入))							
醫生習慣數量J		1或空白不啟動2:啟動ditto處方集詢問插入覆蓋(此功能啟動忽略"進階設定6" 處方集詢問主訴或理學是否覆蓋或插入))							
醫生習慣數量L		1或空白:啟動抓取用藥說明(轉先勁藥局xml用藥說明只傳送4byte) 2:不啟動							
醫生習慣數量J		醫師提醒 空白:不提醒 有資料:提醒							
醫生習慣數量J,K,L		看診的歷史病歷顯示順序 空白或1:CC,PE,診斷 2:診斷,CC,PE							
全部醫生習慣數量	3	看診跨院重複醫囑API檢查提示 空白或1:不檢查 2:檢查病歷 3:檢查病歷+連續處方箋							
醫生習慣數量J		看診DITTO SOAP,AP,A 帶入DITTO病歷案件 空白或1:不帶入 2:帶入							
醫生習慣數量J,K,L		看診(主訴,理學,體質,備註及重大病史)設定 空白或1:預設 2:插入 3:覆蓋							
醫生習慣數量J,K		輸入完醫令後再改用法或途徑(不乘天數) 1:重算總量 2:不重算總量							

F2 新增 F3 修改 F4 查詢 F5 刪除 ESC 取消 F9 儲存 ^Home 頂端 PageUp 上筆 PageDn 下筆 ^End 底端 Esc 離開 複製

② 雲端藥歷調閱成功的 4 小時內，於病歷完診點選存檔或列印報表，即開始查詢跨院重複用藥查詢

註	藥品處置名稱(院內碼)	單位	數量	用法	途徑	天數
	DEXILANT DELAYED		1.00	TID	PO	3
	*MY COMB CREAM "S		1.00	TID	EXT	3
	AMADM TABLETS 2.0M TAB		1.00	TID	PO	3

處方醫令底色為淺紫色，表示符合健保ATC5碼，完診點選存檔或列印，會將有底色標示的醫令與查雲端藥歷回傳的訊息做比對

醫師 01 許TEST  
就醫序號 D011 看診日 0107/08/16  
天數 3 起迄日 //  
自費 0 //  
申報類別 送核 申報 申報  
 寫入IC卡 預約 轉診 同療排程

部份負擔 0 高就診率  
診療小計 0 藥費部份  
申請金額 724 藥費小計 339

存檔 處方 收據 全印

③ 跨院重複開立醫囑檢核比對中，所需時間約 3-10 秒，如有 VPN 升速則速度會較快



↓主訴	↓理學	↓診斷	註↓代號	藥品處置名稱	↓次量	↓用法	↓天數	↓總量	↓健保價
			*	YSP Decan 0.7	2.00	TID	3	18.00	1.50
			*	Bigacon 200mg	1.00	TID	3	9.00	1.50
				FIN Finska xxx	1.00	QD	3	3.00	1.50

編輯	F3 完診	慢性病	預防保健
身份別	L	L 健保	
案件分類	09	其他專案-西	
科別			
部份負擔	D10	基層院所:一	
給付類別	4	普通疾病	
調劑方式	1	交付調劑	
物理治療	Y	自行執行	
醫師	1		
就醫序號	0011	看診日	0107/08/09
天數	3	起迄日	0107/08/09

PE:  
就醫序號:G000 案件:09

跨院重複開立醫囑檢核中，請稍候...

④ 系統將醫令中有符合 ATC5 規範之項目(用藥、檢驗)送雲端比對重複醫囑，查詢結果示範如下圖:

看診日期:107/08/08 [午班:14:01-18:40] 家醫科:01 [醫師:無醫師]

檔案 報表 預約 對單 電子檔 申報 查詢 診斷書 調病歷 調影像 衛教 IC作業 家護 PACS 個資

(F2 掛號清單) (F3 看診作業) (F4 實驗檢查) (F5 病歷首頁)

031153 女生日08 1 TEL:7 3,N2 86 BW-52.0[107/08/06] BT, BP, PR:

連 一般 15:25 DR.: 健保.0006

看診日[2018/8/8] [15:25] [DR.: 健保.0006]

AF1 主訴: Sorethroat F/U

AF2 理學: BT 36.4E ABD, SL T

AF3 診斷: 4659

註代號	藥品處置
* INC	Inrolin(5
INC	Inrolin(5
* SIM2	Sinwell
BIS1	Bromhex
MED2	Nospan
* SEC	Secorinc
* FOL	喉片

體質 NO DRU

備註

重大病史

跨院重複開立醫囑提示 (CH101\_CLOUD) <使用者> <日期:107/08/08>

病歷號:031153 姓名:連 醫師:N

※檢核醫令※

代號	健保代碼	名稱
INC	AC30610100	Inrolin(50mg)
BIS1	A015344100	Bromhexine 8(Bisco)

◆藥品:  
1.A015344100  
與本藥品相同成分Bromhexine Hcl,○○藥局於  
2018/08/06開立,尚有BROMHEXINE TABLETS 8MG "F.Y."單筆餘  
藥1天。

ESC 回病歷修正醫令

F9 繼續存檔作業

此視窗為查詢完雲端,四小時以內,顯示此畫面

共有0人

看診日

107/08/06	(
106/11/23	(

15,15/139/3

⑤ 錯誤訊息代碼說明



## 異常碼對應說明

錯誤代碼	訊息內容	說明
01	參數解析失敗	院所端傳入參數拆解失敗。
02	無驗證查詢資料	未完成驗證查詢作業。
03	連線數過多，請稍候再試	系統忙碌，已達設定之最大連線數。
04	系統發生異常	
05	非適用之ATC5碼/醫令之範圍	內含1項(含)以上非適用特定醫囑代碼之醫令範圍則整筆不處理。
06	資料類別錯誤	填入之資料類別錯誤。
07	回傳資料長度過長	回傳資料長度過長，請調整查詢筆數。
99	系統暫停服務	系統暫停服務。

