

配合 104 年健保國際疾病分類第十版(ICD-10)編碼實作獎勵方案實施

- ※預檢申報實作補助期間: 10407-10410 (費用月)
- ICD-10 首碼分類:

第1章 感染症和寄生蟲(A00-B99)	第12章 皮膚及皮下組織的疾病(L00-L99)
第 2 章 腫瘤 C00-D49	第13章 肌肉骨骼系統及結締組織疾病(M00-M99)
第3章 血液和造血器官及涉及免疫機轉的疾患(D50-D89)	第 14 章 生殖泌尿系統疾病(N00-N99)
第4章 內分泌、營養和代謝疾病(E00-E90)	第 15 章 妊娠、生產與產褥期合併症(000-099)
第5章 精神與行為疾患(F01-F99)	第 16 章 源於週產期的指引(P00-P96)
第6章 神經系統與感覺器官的疾病(G00-G99)	第 17 章 先天性畸形、變形與染色體異常(Q00-Q99)
第7章 眼睛及其附屬器官的疾病(H00-H59)	第 18 章 症狀、癥候、與臨床和實驗室的異常發現(R00-R99)
第8章 耳與乳突之疾病(H60-H95)	第19章 傷害中毒與其它外因造成的特定影響(S00-T88)
第 9 章 循環系統疾病(I00-I99)	第20章 導致罹病或致死之外因(V00-Y99)
第 10 章 呼吸系統的疾病(J00-J99)	第21章 影響健康狀況及健康服務(Z00-Z99)
第 11 章 消化系統的疾病(K00-K94)	

- ICD-10 約有 9 萬多筆診斷碼, ICD-9 約有 1 萬多筆診斷碼,系統轉檔無法完全 1 對 1 轉檔, 所以當 1 對多的診斷碼時,院所需進行挑選檢查哪一個碼符合醫師診斷之需求。
- EX: 簡單列出以下範例, 比對結果就需醫師進入查看系統轉檔後對應的第一碼(黃底部份), 是否符合 醫師

需求,因此醫師須於服務人員提供比對報表時,進入查出院所所需 ICD10, ICD10 挺專業又複雜所以需提前整理,否則 ICD10 正式實施時醫師可能無法正常看病輸入正確診斷碼。

ICD9碼	院內中文診斷	更換ICI	更換ICD10中文診斷

37312	內麥粒腫	H00021	右側上眼瞼內麥粒腫
		H00022	右側下眼瞼內麥粒腫
		H00023	右側眼未明示上、下眼瞼內麥粒腫
			左側上眼瞼內麥粒腫
		H00025	左側下眼瞼內麥粒腫
		H00026	左側眼未明示上、下眼瞼內麥粒腫
		H00029	未明示左側、右側眼及上或下眼瞼內麥粒腫

壹. 進入建檔->診斷病名->提供 ICD10 比對後結果查詢



一. 進入 檢查診斷建檔無 ICD10 碼:此系統提供用病歷去比對,期間內(預設二年)用到的診斷無法 比對到 ICD10 碼,期間預設 2 年可自行調整,若要查所有診斷請用 * 查詢,否則輸入查詢年度, 可用使用頻率排序(使用次數)或 診斷代號 排序.

用病歷ICD9比對不到ICD10的 診斷碼報表 查詢病歷 年度從 102 至今年 (*:全部診斷建檔資料) (年度="*"資料來源是診斷檔,其他以病歷檔為主) 排序方法 使用次數 診斷代號 * PS:黃色: 診斷代號使用次數申報ICD碼 ICD9碼 ICD10英文診斷 院內中文診斷 ICD10碼 ICD10中文診斷 VIRAL WARTS 243 0781 21 7090 病毒性症 0781 DYSCHROMIA 7090 7090 異色症 F5:查詢相關ICD10代碼 F4:更換ICD10碼 F6:預覽 F7:列印 F8:EXCEL

比對後將對應不到ICD10診斷撈出,並提供查詢及置換功能, 快速選取正確之診斷代碼。


更換 ICD10 碼:提供 ICD10 碼供醫師進入查詢~

	ICD10診斷碼查詢(NA102F_101)								
診斷代號	ICD10碼	ICD10中文名稱	ICD10英文名稱						
A00	A00	霍亂	Cholera						
A000	A00.0	血清型01 cholerae霍亂弧菌所致之霍亂	Cholera due to Vibrio cholerae 01, biovar cholerae						
A001	A00.1	血清型01 eltor霍亂弧菌所致之霍亂	Cholera due to Vibrio cholerae 01, biovar eltor						
A009	A00.9	霍亂	Cholera, unspecified						
A01	A01	傷寒及副傷寒	Typhoid and paratyphoid fevers						
A010	A01.0	傷寒	Typhoid fever						
A0100	A01.00	傷寒	Typhoid fever, unspecified						
A0101	A01.01	傷寒腦膜炎	Typhoid meningitis						
A0102	A01.02	傷寒伴有侵及心臟	Typhoid fever with heart involvement						
A0103	A01.03	傷寒肺炎	Typhoid pneumonia						
A0104	A01.04	傷寒關節炎	Typhoid arthritis						
A0105	A01.05	傷寒骨髓炎	Typhoid osteomyelitis						
A0109	A01.09	傷寒熱伴有其他併發症	Typhoid fever with other complications						
A011	A01.1	A型副傷寒	Paratyphoid fever A						
	A01.2	B型副傷寒	Paratyphoid fever B						
	*^1 2	AⅢ(元) / 万· / 中)						
	▼ F1:診斷代號 F2:ICD10中文診斷 F3:ICD10英文診斷 F4:ICD10碼 F1:ICD10碼 F1:ICD10碼 F1:ICD10碼 F1:ICD10區 F1:ICD10E								
	口全文檢	索 ICD10批次轉檔	[作業]						

查詢相關 ICD10 代碼: 系統依點選之診斷比對相關 ICD10 代碼撈出供選擇~ 選取之代碼點 2 下即可置換

4	47400 T	사 숙제 가는 목가 되게				
		慢性扁桃腺炎	Chronic tonsillitis	J3501	慢性扁桃腺炎	Chronic tonsillitis
4	47401	慢性腺樣體發炎	Chronic adenoiditis	J3502	慢性腺樣體發炎	Chronic adenoiditis
4	47402	慢性扁桃腺炎及腺科	Chronic tonsillitis an	J3503	慢性扁桃腺炎及腺梗	Chronic tonsillitis and a

醫師可選擇直接置換原有 ICD9 之中文及英文名稱 或 保留原有中文及英文名稱不要置換.



二. **進入 檢查 ICD9 碼一對多 ICD10 碼:** 此系統提供用病歷去比對,期間內(二年)用到的診斷進行 比對 ICD10 碼,期間預設 2 年可自行調整,若要查所有診斷請用 * 查詢,否則輸入查詢年度, 可用使用頻率排序 或 診斷代號排序.

ICD10 1對多診斷碼,輔導院所 進行確認調整

251	海病歴 年	### Too		TA LE	(*:全部診斷	KCAN-HR-MORN)	(年度-1458)	料來源是診斷	番 化砂闪 痘(野野 生力		F2	Esc
.m.s		代號 *		キ ゲキ	(下主印彩報	*:查詢全部		方法 診斷代謝			饭:為現	確定 行使用ICD	
診斷代號	使用次數	申報ICD碼	ICD9碼	院内	中文診斷	院内英文	乙診斷	更換ICD10碼	更換	ICD10中文診斷	ŕ	更換IC	D10英文診斷
3732	1	3732	3732	覈粒腫		CHALAZION		H0011	右側上眼瞼	医粒腫		Chalazion ri	ight upper eyelid
								H0012	右側下眼瞼	ğ 粒腫		Chalazion ri	ght lower eyelid
								H0013	右側眼霰粒腿	重,未明示上或	下眼瞼	Chalazion ri	ight eye, unspecifie
								H0014	左側上眼瞼	ğ 粒腫		Chalazion le	eft upper eyelid
								H0015	左側下眼瞼	医粒腫		Chalazion le	eft lower eyelid
								H0016	左側眼霰粒腿	重,未明示上或	下眼瞼	Chalazion le	eft eye, unspecified
								H0019	未明示左側・	・右側眼及上す	下眼瞼	Chalazion u	nspecified eye, uns
4550	1	4550	4550	内痔,未	提及併發症	INTERNAL HEN	MORRHOIDS	K640	第一級痔瘡			First degree	hemorrhoids
								K641	第二級痔瘡			Second degr	ree hemorrhoids
								K642	第三級痔瘡			Third degree	e hemorrhoids
								K643	第四級痔瘡			Fourth degre	ee hemorrhoids
								K648	其他痔瘡			Other hemo	rrhoids
F3:忖	F3:快速更換ICD10碼 F4:更換ICD10碼 F5:單筆轉入ICD10→診所內部 F6:預覽 F7:列印 F8:EXCEL												
F9:	批次轉入	\ICD10→	診所內	部			└此功能是	把ICD10碼車	專入內部診斷	断,以供看診輔	6入用		

快速更換 ICD10 碼: 選取要置換的 ICD10 碼後, 按 快速更換 ICD10 碼 即可置換.

更換 ICD10 碼:提供 ICD10 碼詳細資料供醫師進入查看 及 置換~

更改前		資料來源:診	所的診斷資料庫		
診斷代號	申報ICD碼	ICD9碼	院內中文診斷名和	稱 院內英文診斷名稱	
3732	3732	3732	霰粒腫	Chalazion	
ICD10碼	ICD10碼	中文診斷名稱	ICD10碼對	建文診斷名稱	
H0016	左側眼	霰粒腫, 未明	示上或 Chalazio	n left eye, unspecified ey	
	資料來源:健保局	JCD10資料			
	ICD10碼 IC	:D10碼中文診	斷名稱	ICD10碼英文診斷名稱	
更改後	H0016	生側眼霰粒腫	,未明示上或下!	Chalazion left eye, unspecified e	
				-	
	更換ICD10碼	更換院內中文	て診斷名稱 更換院	大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	

單筆轉入 ICD10->診所內部:比對後若醫師無法直接置換則可選擇新增一筆新的診斷到診所內部用 批次轉入 ICD10->診所內部:比對後若醫師無法直接置換,且相關診斷醫師都會用的到,可選批次轉入

刪	筆數	診斷代號	申報ICD碼	ICD9碼	院內中文診斷	院內英文診斷	ICD10碼	ICD10中文診斷	ICD10英文診斷		
刪	1	3732	3732	3732	霰粒腫	Chalazion	H0016	左側眼霰粒腫,未明示上	Chalazion left eye, unspecifi		
刪	2	H0019	3732	3732	未明示左側、右側眼及上耳	Chalazion unspecified eye	H0019	未明示左側、右側眼及上	Chalazion unspecified eye, u		
刪	3	H0015	3732	3732	左側下眼瞼霰粒腫	Chalazion left lower eyelic	H0015	左側下眼瞼霰粒腫	Chalazion left lower eyelid		
刪	4	H0014	3732	3732	左側上眼瞼霰粒腫	Chalazion left upper eyelic	H0014	左側上眼瞼霰粒腫	Chalazion left upper eyelid		
刪	5	H0013	3732	3732	右側眼霰粒腫,未明示上耳	Chalazion right eye, unspe	H0013	右側眼霰粒腫,未明示上	Chalazion right eye, unspeci		
刪	6	H0012	3732	3732	右側下眼瞼霰粒腫	Chalazion right lower eyel	H0012	右側下眼瞼霰粒腫	Chalazion right lower eyelid		
刪	7	H0011	3732	3732	右側上眼瞼霰粒腫	Chalazion right upper eyel	H0011	右側上眼瞼霰粒腫	Chalazion right upper eyelid		

診斷代號快速編碼

確定轉入內部診斷檔

離開

↑用黃色原始資料以A1,A2.來編碼(限制5碼以下的代號才能使用) 其他可自訂診斷代號

↑確認上面診斷資料都是需要的再轉入

批次轉入診斷代號預設為 ICD10 代碼,若醫師要用原來的診斷代號做輸入則可點選**診斷代號快速編碼** 用原診斷代號+A1~9,B1~9 依序編號

	刪	筆數	診斷代號	申報ICD碼	ICD9碼	院內中文診斷	院內英文診斷	ICD10碼	ICD10中文診斷
T	刪	1	3732	3732	3732	霰 粒腫	Chalazion	H0016	左側眼霰粒腫,未明示止
	重	2	3732A1	3732	3732	未明示左側、右側眼及上耳	Chalazion unspecified eye	H0019	未明示左側、右側眼及上
	킡	3	3732A2	3732	3732	左側下眼瞼霰粒腫	Chalazion left lower eyelid	H0015	左側下眼瞼霰粒腫
	刪	4	3732A3	3732	3732	左側上眼瞼霰粒腫	Chalazion left upper eyelid	H0014	左側上眼瞼霰粒腫
	킡	5	3732A4	3732	3732	右側眼霰粒腫,未明示上耳	Chalazion right eye, unspe	H0013	右側眼霰粒腫,未明示」
	刪	6	3732A5	3732	3732	右側下眼瞼霰粒腫	Chalazion right lower eyel	H0012	右側下眼瞼霰粒腫
	刪	7	3732A6	3732	3732	右側上眼瞼霰粒腫	Chalazion right upper eyel	H0011	右側上眼瞼霰粒腫

三. **進入 常用病歷診斷查詢**:此系統提供用病歷去撈取期間內(二年)用到的診斷進行比對,系統自動 比對或醫師已經調整後最終使用 ICD10 代碼

用病歷比對常用診斷對照表

查		度從 102 析代號 *		至今年 (*:全部診斷資料) *:查詢全部			科來源是診斷檔,其他以病歷檔為主) 排序方法 使用次數 <u>▼</u>			
診斷代號	使用次數	申報ICD®	ICD9碼	院內中文診斷		ICD10碼	ICD10中文診斷			
6982	13855	6982	6982	謇疹		L282	其他癢疹			
6918	10914	6918	6918	其他異位性皮膚炎及相關狀態		L200	貝斯尼耶氏癢疹			
7061	9285	7061	7061	其他痤瘡		L700	尋常性痤瘡			
70581	4824	70581	70581	掌蹠汗泡		L301	發汗異常			
7089	3765	7089	7089	蕁麻疹		L509	蕁麻疹			
▶ 1109	3518	1109	1109	皮癣菌病		B359	皮癬菌病			
F4	F4:更換ICD10碼 F5:查詢相關ICD10代碼 F6:預覽 F7:列印 F8:EXCEL									

系統比對後將前後對照內容列出;若比對後之ICD10碼不適合, 建議調整找出適當ICD10碼,利用查詢及置換功能快速更換。

更换 ICD10 碼: 提供 ICD10 碼供醫師進入查詢~

		ICD10診斷碼查詢(NA10	02F_101)				
診斷代號	ICD10碼	ICD10中文名稱	ICD10英文名稱 🔺				
A00	A00	霍亂	Cholera				
A000	A00.0	血清型01 cholerae霍亂弧菌所致之霍亂	Cholera due to Vibrio cholerae 01, biovar cholerae				
A001	A00.1	血清型01 eltor霍亂弧菌所致之霍亂	Cholera due to Vibrio cholerae 01, biovar eltor				
A009	A00.9	霍亂	Cholera, unspecified				
A01	A01	傷寒及副傷寒	Typhoid and paratyphoid fevers				
A010	A01.0	傷寒	Typhoid fever				
A0100	A01.00	傷寒	Typhoid fever, unspecified				
A0101	A01.01	傷寒腦膜炎	Typhoid meningitis				
A0102	A01.02	傷寒伴有侵及心臟	Typhoid fever with heart involvement				
A0103	A01.03	傷寒肺炎	Typhoid pneumonia				
A0104	A01.04	傷寒關節炎	Typhoid arthritis				
A0105	A01.05	傷寒骨髓炎	Typhoid osteomyelitis				
A0109	A01.09	傷寒熱伴有其他併發症	Typhoid fever with other complications				
A011	A01.1	A型副傷寒	Paratyphoid fever A				
A012	A01.2	B型副傷寒	Paratyphoid fever B				
1 ↑↑↑↑	1 4 6 4 9	AⅢ 型でを使	D . 1 . 1 . 7				
	F1:診斷代號 F1: F2:ICD10中文診斷 F3:ICD10英文診斷 F3:ICD10英文 F3:ICD10英						
	口全文檢	索 ICD10批次轉檔	a作業				

查詢相關 ICD10 代碼: 系統依點選之診斷比對相關 ICD10 代碼撈出供選擇~ 選取之代碼點 2 下即可置換

ICD9	9碼 ICD9碼中文診斷	ICD9碼英文診斷	ICD10碼	ICD10碼中文診斷	ICD10碼英文診斷
4740	-00 慢性扁桃腺炎	Chronic tonsillitis	J3501	慢性扁桃腺炎	Chronic tonsillitis
4740	01 慢性腺樣體發炎	Chronic adenoiditis	J3502	慢性腺樣體發炎	Chronic adenoiditis
4740	-02 慢性扁桃腺炎及肌	🗗 Chronic tonsillitis an	J3503	慢性扁桃腺炎及腺科	Chronic tonsillitis and a
1	DOTEMBER TO GRAND COMM	,,		DOTEM TO THE POPULATION OF THE	

醫師可選擇直接置換原有 ICD9 之中文及英文名稱 或 保留原有中文及英文名稱不要置換.

