110年醫療院所 常規疫苗接種資料 API自動介接 (系統操作手冊)



— 基本操作 ※註:請先與聯絡窗口接洽,註冊後才可使用該介接系統

- 1. 開啟看診大師
- 2. 進入「掛號」或「 看診」作業
- 3. 點擊『電子檔』→『H.預防接種-2021 版自動介接系統』



4. 開啟系統功能主選單



二、 疫苗批號建檔

I. 自動建檔 ※中央常規&地方自購可採用自動建檔

在領到疫苗後請先進入『D. BA109_3_DOWNLOAD 疫苗批號和數量下載且上 傳』,進行疫苗存量下載,系統將自動新增「疫苗批號」,其中「廠商資料」部份 須手動鍵入。

● 资苗批號和數量下載且上傳(BA1)	09_3_DOWNLOAD) <使用者:醫師 > <日期:110/05/10> 💽
下載方式 [l. VPN -	₽2 下載(CDC)庫存 離開
預防接種疫	苗庫存下載中,請稍候 ^{下載成功}
	下載成功 API回傳訊息=I00000 作業完成。
	2 確定

Ⅱ. 手動建檔 ※自費一律採手動建檔

為詳實記錄疫苗領取批號以便後續追蹤,在領到疫苗後請先進入『7.BA109 疫 苗批號建檔』,新增疫苗批號、廠商資料。

★ 资苗批號建檔(BA109) <使用者:> <日期:110/06/15>	83
查詢狀態	
疫苗代驗 疫苗中文名稱	
接種疫苗電腦編號 1150 - CoV_AZ - 阿斯特捷利康COVID-19疫音 - 門別 1 第一次施打	
疫苗批號自行填入疫苗批號	
廠商 AZ	
自費或中央常規 1 0:自費 1:中央常規 2:地方自購 ***	
F2 F3 F4 F5 ESC F9 'Home PageUp PageDn 'End Esc	
新增 修改 查詢 刪除 取消 儲存 」頁端 上筆 下筆 底端 離開	
註:預防接種時(BA102)条判斷疫苗代號為搜尋KEY (電腦代號為輸入KEY)	

三、 預防接種建檔資料上傳及下載

I. 接種資料建檔 ※流感疫苗介接部份疾管署尚未建置完成,故未列入

1. 點選主選單中『2.BA102_3 預防接種建檔及修改』

● 預防接種建權及修改(BA102_3) <	使用者: > <日期:110/06	/01>						×
2 病歷號碼	057146 🔻	新增狀態	接種日期	疫苗編號	劑別 疫苗批號	常規	<u> </u>	
新生兒胞胎註記	1 (本次生產的胞胎數)	110/05/27	MMR	3 AMJRE023AA-	1		
新生兒同胎次序	1 胎別	(第幾次生產)						
姓名	測試帳號	-						
出生日期	0074/11/08							
性別	2 1:男 2:女		<				▼	
身分證	B222*****	。 身分證空白即為新生兒						
新生兒父或母身分證		←*新生兒身分證空白為必填構	關位,否則不要	[填*				
新生兒父或母生日	11	←*新生兒身分證空白為必填構	闔位,否則不要	[][]				
電話	09*****	手機		e-mail				
戶籍地址	台中市西屯區西屯路	***號						
接種日期	0110/06/01	疫苗代號	C		聯絡人	關係	•	
3 接種疫苗電腦編號	0475 🛛 🜩 DT	aP	風非細胞	生百日咳混	合疫苗劑別 5	滿5歲		
疫苗批號		DT	aP	4	特殊身分 R0	1C ·	➡ 疫苗劑次 5	
疫苗廠商		社.	(2021)疫苗1 かけほぼ ナイ病		题诗话1 M.工学 A.	不工堂 11.不读		
自費或中央常規	1 0:自費 1:中央	常規 2:地方自購	5 ((DC)接種疫	苗査詢	.ТС на О'- .иш	AE.	
曾經接種流感疫苗	N Y:是 N:否		「寫入	IC卡	▶ 疫苗代號啟	動二層式查	·····································	
P 1 IC新增 新切	F3 F4 曾 修改 查詢	F5 ESC PS 刪除 取 6	儲存	lome Pag 頂端	reUp PageDn 上筆 下筆	^End 底端	Bsc 離開	

※ 註: 輸入「接種疫苗電腦編號」後, 系統將自動帶入「疫苗批號」及「廠商」

- 2. 新增患者
 - (1) 點選『新增』建檔
 - (2) 輸入**『病歷號碼』**或點選**病歷號碼**旁 ➡圖示開啟查詢視窗
 - (3) 選定患者後點選『確認』

Ę	員者查詢(PD1	101FF)										
	病歷號碼	姓名	身份證號碼	電話	出生日期	四角號碼	地址 🗾 🗖	<u> </u>				
	057164	測試患者	B222*****	09******	0074/11/08		台中市南區***					
Ľ	057165	測試患者2	D222*****	09******	0072/10/08		台中市北屯區***					
L												
L												
	•							•				
F	▼ F1:病歷號碼 □ F2:身份証 □ F3:出生日期 □ F4:姓名 □ F5:電話 □ F6:四角號碼											
T	≦詢鍵值│	711			2 確	Esc 定 放到	■ □ F7:電話2 □ F8:行動電話	🗖 F9:NUM				

- 3. 新增疫苗
 - (1) 點選接種疫苗電腦編號旁 ➡圖示開啟查詢視窗
 - (2) 點選左側疫苗代碼,右側將自動顯示對應劑別資料
 - (3) 選擇疫苗劑別後點選『選擇』



※註1:建檔時已預設為『疫苗代號啟動二層式查詢』顯示※註2:可將常用疫苗加入「使用中疫苗」,便於日後快速選取

- 4. 註記特殊身分
 - (1) 點選**特殊身份別**旁 **№**圖示開啟查詢視窗

》施打 COVID-19 疫苗之患者,請依照施打資格選擇

- (2) 點選左側身份別代號·右側將自動顯示對應身分別資料
- (3) 選擇身份別後點選『選擇』

■ ● 身分別查詢(S_BA1011)	<使用者:胡恩理 > <日期:110/06/09>					×
身分別代號	身分別名稱	•	身分別代	身分別名稱 2	選擇	
R01	常規疫苗補種		C06A	軍人		
R02	常規疫苗特殊對象		C06B	軍事機關及國安單位之文職人員		
R03	常規疫苗特殊情況					
F	公費流感					
C01	COVID-19(醫事人員)					
C02	COVID-19(中央地方)					
C03	COVID-19(高接觸風險人員)					
C04	COVID-19(社會運作之必要人員)					
C05	COVID-19(長照、社工) 1					
C06	COVID-19(軍人)					
C07	COVID-19(出國)					-
C08	COVID-19(老人)		•		Þ	
C09	COVID-19(感染及疾病嚴重風險之疾病風險)					
C10	COVID-19(50-64歲)			離開		
		-				
<u> </u>	· · · ·					

※註:一般常規疫苗接種,無特殊身份者可不選擇,詳細內容請參考附件-身份 別代碼說明 5. 接種疫苗查詢

(1) 點選(CDC)接種疫苗查詢旁 🛃圖示開啟查詢視窗,可查看該患者歷次接種記錄

1	預防接	種(CDC)查詢(BA102_3FF) <	使用者:醫師 > <日期:13	10/05/10>		_	×						
	病歷號:057146 姓名:測試患者 身分證:B222 生日:07 I.VPN · 確定 離開 F2 Esc													
	筆數	接種日期	接種疫苗	接種疫苗名稱	接種機構	接種機構名稱		-						
	1	999/01/01	TEST-1		1133060019	宜蘭縣頭城鎮衛生所								
Г	2	999/01/01	TEST-2		1133060019	宜蘭縣頭城鎮衛生所								
Г	3	999/01/01	TEST-3		1133060019	宜蘭縣頭城鎮衛生所								
	. [-						
L	<u> </u>						F							

Ⅱ. API 資料上傳

- 1. 點選主選單中『2.BA102_3_UPLOAD 預防接種 API 上傳作業』開啟視窗
- 2. 選擇資料搜尋方式後,點選『確定』載入接種列表
- 3. 確認列表無誤後,點選『上傳』
- 4. 上傳成功系統將出現提示視窗,點選『確定』即可

1	預防接種	API上傳作業(I	BA102_3_UPL	OAD) <使用者:	醫師	> <日期:110	/05/10>				1 💌		
Ę	最後傳送日 110/05/10 10:55:41 資料搜尋 未上傳資料搜尋 ▼ 上傳方式 1.VPN ▼ 確定 離間												
	未上傳資料授尋 2 上傳 ^{唯化} ^{唯代}												
	筆數	接種日期	病歷號	姓名	性別	生日	身分證	同胎次序	胎次	胎別	父母身分讀一		
ŀ	1	0110/05/10	057146	測試患者	2	074/11/08	B222419838	1	1				
				<u>新店</u> 培	舌边	影に上値	」, 善我	的是					
				上傳成功				×)					
-					上傳	成功		_					
╞						回傳訊息=I000(00 作業完成。	_					
H								_					
						3	確定						
						_							
											-		
	•			•		•	•				•		

Ⅲ. API 資料下載 ※上傳完成後,請於 10-20 分鐘後再進行資料下載

- 1. 點選主選單中『3.BA102 3 DOWNLOAD 預防接種 API 下載作業』開啟視窗
- 2. 選擇資料搜尋方式後,點選『確定』載入接種列表
- 3. 確認列表無誤後·點選『下載』·確認上傳是否成功
- 4. 下載成功系統將出現提示視窗,點選『確定』即可
- 5. 下載訊息若出現如:批號不存在...等,表示檢核失敗,須修正後重新上傳及下載

9	₿.預防:	接種API下載(作業(BA102_3		AD)	<使用	者:醫師 > - 一 キャン・	<日期:110/(05/10>		F2 Esc	×
l	上時	그,50[0110/	05/10]011	10/05/10			「載力式	,μ. v r n	•	3	下載 確定 離	開
П	筆數	上傳時間	上傳序號	是否下重	•	筆集	接種日期	病歷號	姓名	疫苗	下載訊息	^
•	1	2021/05/1	0x12973a0	已下載		• 1 • 1	110/05/10	057146	測試患者	DTaP	新增成功。	.
			疗	」 訂 方 括	上 安	重	<u></u> 資料下	載中	」 」,請	稍候	·· _	
H				-	1		- 下載成功			×		
							2	下載成功 API回傅訊息	=100000 作業疗	品成。		
_							+	l	4 確			
	•				•						•	-

四、 疫苗存量下載及上傳

I.疫苗存量下載

- 2. 點選『下載(CDC)庫存』
- 3. 下載成功系統將出現提示視窗,點選『確定』即可

▲ 疫苗批號和數量下載旦上傳(BA109_3_DOW/NLOAD) <使用者:醫師 > <日期:110/05/10> ₩
陌际按插坑华库方下载山,连部侵
▶ 下載成功
▲PI回傳訊息=100000 作業完成。
2 確定

Ⅱ.疫苗耗用上傳

- 1. 完成下載後將自動出現疫苗耗用及庫存列表
- 2. 請手動輸入疫苗耗用量(瓶)·系統將會自動計算結存量(瓶)

```
■ 庫存量(CDC) – 消耗量(瓶) = 結存量(瓶)
```

- 3. 確認耗用量無誤後,點選『上傳(CDC)庫存』
- 4. 上傳成功系統將出現提示視窗,點選『確定』即可

	下載	方式 I.VPN 用人數為0不	關示	• F2	栰(CDC)庫存	Esc 離開		確認消耗量 黃色地	、結存量無誤] 方請輸入目前注	再上傳 上	傳(CDC)庫存
	筆數	上傳狀態	2000/14	上傳訊息	疫苗代碼(2021	疫苗批號	批號型	庫存暈(CDC)	消耗量(劑)	消耗量(瓶)	结存量(瓶) 異 -
ĺ	1				13PCV	DH2437-CDC	中央	13	5	5	8 200
	2		1		2HepA	R3N735V-CDC	中央	5	0	0	5 20.
	3				2HepA	T3A781V-CDC	中央	2	0	0	2 20.
	4				5in1	U0B011M-CDC	中央	12	0	0	12 202
	5				CoV_AZ	D006A-CDC	中央	33	10	1	32
	6		1		DTaP-IPV	T3M412V-CDC	中央	11	0	0	11 20.
	7		1		JE-CV LiveAto	08A1911EA-CDC	中央	2	0	0	2 20:
	8				JE-CV_LiveAto	08A2001EA-CDC	中央	6	0	0	6 20:
	9		1		MMR	AMJRE075AA-CDC	中央	14	0	0	14 202
	10		0		Var	T025257-CDC	中央	9	0	0	9 20.
	1							1			•
	植疫苗	明細									
	筆數	(2021)疫	苗代碼	疫苗批號	病歷號	姓名	打	逐種日期			<u> </u>
	1	CoV_AZ		D006A-CDC	049353	李油油	110/06/	16			
	2	CoV_AZ		D006A-CDC	049578	陳	110/06/	16	上傅成功	h	X
1	3	CoV_AZ		D006A-CDC	045789	梁	110/06/	16		-	
	4	CoV_AZ		D006A-CDC	047850	陳	110/06/	16			
	5	CoV_AZ		D006A-CDC	047851	责 	110/06/	16	6	1 上傳成功	
	6	CoV_AZ		D006A-CDC	048572	陳	110/06/	16		API回傳訊息=	I00001 新増成功。
	7	CoV_AZ		D006A-CDC	048753	몸	110/06/	16			
				and the second se		and the second se	a statement of the second	100 mm			

※ 註:需注意疫苗資料建檔時, 疫苗批號必須正確才可進行庫存及耗用統計

五、 孕婦產檢 B 肝或德國麻疹建檔及上傳

1. 點選主選單中『E.BAMENU4 孕婦 B 肝產檢或德國麻疹系統』進入產檢系統



I.產檢資料建檔

- 1. 點選產檢系統中『2.BA103_3 孕婦 B 肝產檢或德國麻疹建檔及修改』
- 點選『新增』→輸入『病歷號碼』或點選病歷號碼旁 ➡圖示進行查詢
- 3. 選擇『檢驗種類』,下方會出現對應檢驗輸入表格
- 4. 輸入檢驗數值後·點選『儲存』即可完成建檔

🛃 孕婦B肝	F產檢或德國麻疹建檔及修改(BA103_3) <使	用者:醫師 > <日期:110/05/10	>	×
2	毎歴號碼 057146 🛛 👽 測試患者	出生日期 0074/11/08	性別2 電話 09*******	-
	ID種類 1.身分證號 ▼	身分証 B222	行動電話	
3 🛧	鹼驗種類 1.德國麻疹檢 ▼	地址 台中市南區	****	_
打	1110/05/10	委託代檢醫事 機構代號名稱「JY	▶ ■ 醫事檢驗所	
德				
國	是否為產檢 2.否	IgG	1-(陰性) ▼	
麻				
惨		IgM	1 (陰性) 🔹	
				\dashv
功	預產日期 //	B型肝炎病毒含量	(IU/mL)	
- 婦	RIA	EIA	其他檢驗	
В			名稱	
肝	HBsAg(表面抗原)	•	•	
			名稱	
	HBeAg(e抗原)		-	
	供註	42		
	PS:(RIA、EIA、其他榆驗擇—輪	ر ج		
	FO F3 F4 F5 F9	C FQ AHome Parelli	n PageDn AFnd For	
1	新增修改查詢 删除	取消儲存 頂端 上部	▶ 100000 Link Link Link Link Link Link Link Link	
_				

※ 註:若同天檢驗 B 肝及德國麻疹,需分開建 2 筆資料

Ⅱ.產檢資料上傳

- 1. 點選產檢系統中『3.BA103_3_UPLOAD 孕婦 B 肝產檢或德國麻疹上傳作業』
- 2. 選擇資料搜尋方式後,點選『確定』載入產檢列表
- 3. 確認列表無誤後,點選『上傳』
- 4. 上傳成功系統將出現提示視窗,點選『確定』即可

1	第 孕婦B肝產檢或德國麻疹上傳作業(BA103_3_UPLOAD) <使用者:醫師 > <日期:110/05/10>													
1	最後傳送日 110/04/15 10:34:29 資料搜尋 末上傳資科搜尋 ▼ 上傳方式 Ⅰ. VPN ▼ 確定 離開													
_														
L	筆數	上傳代碼	上傳訊息	抽血日期	病歷號	姓名	檢驗類型	電話	▲					
	1	I00001	新增成功	110/03/30	000029	陳**	孕婦B肝	09*******						
	2	I00001	新增成功	110/03/30	000029	陳**	德國麻疹	09******						
				्र संस्थित के			》·李武亚 //							
			<mark>₩BBH =</mark>		126 首先1									
				冉 成功										
				反 上傳	成功									
					◎傳訊息=I000	00 作葉完成								
					2	確定								
					<u> </u>									
				_					_					
	•							•	¥					
•														

六 · 注意事項

 原有「預防接種上傳」與「預防接種-2021版」功能差異(如下圖示),現階段 2 種 上傳模式採併行使用,日後將由「預防接種-2021版」全面取代,請密切注意公告。



 若於<u>每日上傳</u>時顯示「預防接種資料上傳成功」(如下圖示)·代表接種資料是上傳 至「健保署」·而非上傳傳至「疾管署」哦!!



